# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

**1U 多功能配线架是用于容纳和端接光缆的标准19英寸机柜安装配线架。**

光纤配线架设计用于容纳端接不同的光纤和不同类型的适配器。特殊设计的配线架的底板能够最大限度的灵活配置和盘纤。带有滚珠轴承的导轨可以方便的把托板整个抽出。可替换前面板设计，可选前部理线器和带锁前档板，保证最大限度的保护内部的光线。



RFR-00311-BK 1U 第二代多功能配线架

## 特点和优点

- 支持最大4个ModLink快速连接模块盒，每个支持12-24芯光纤，可以采用不同类型的光纤适配器
- 支持最大4个模块化熔接盒，每个支持6-24芯光纤，可以采用不同类型的光纤适配器，盒内带有熔接保护装置
- 兼容预置 FMP 3 类型的光纤适配器面板，可以有不同的芯数和适配器类型选择
- 带自粘的光纤理线盘，可以将其拆成多个模块以方便自行定义盘纤方式
- 可选24芯熔接盘，最大程度保护光纤熔接，自带盘纤架
- 可选前部理线器，保证光跳线的弯曲半径
- 可选带锁前档板，采用凸轮挂钩的方式锁定在配线架上盖上。采用可快速移除的铰链，方便安装和维护
- 兼容Molex 6 Pak系列光纤适配器面板，提供 6-24芯的光纤连接能力，兼容72芯MTP面板和3口 DataGate 铜缆面板
- 带限位器的高承载滚珠轴承导轨，提供便捷的安装和使用
- 钢制黑色粉末喷涂，兼顾耐用
- 兼容PON 模块和光纤面板
- 可墙挂
- 24 口 synergy 前面板 - 光/铜兼容

RFR-00311-BK 背部

RFR-00311-BK 带适配器面板

RFR-00311-BK 与 AFR-00534-AQ SC 双工, 24芯
芯适配器面板，带翻盖防尘盖，水绿色

RFR-00312-BK 可锁前档板组件

## 产品规格

### 机械性能

支持端接类型:
直连，熔接，冷接，预端接

### 物理性能

材料: 粉末喷涂冷轧钢
尺寸: 482MM(W) X 270MM(D) X 43MM(H)
包装重量: 3.4KG

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| RFR-00311-BK | 18037-0287 | 1U 第二代多功能配线架架体 | 黑色 |
| 可选加强组件 | | | |
| RFR-00312-BK | 18037-0288 | 1U多功能配线架可锁档板组件 | 黑色 |
| CMA-00111 | 18105-0048 | 1U多功能配线架前理线架 | 黑色 |
| AFR-00468-04 | 18060-0394 | 6 PAK适配器面板 | 黑色 |
| AFR-00469-04 | 18060-0395 | 全长空白档板 | 黑色 |
| AFR-00689-04 | 18060-0526 | SC 单口/LC 双工, 单口适配器板（进线孔）1 口，不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00690-04 | 18060-0527 | MTP/MPO, 斜口适配器板（进线孔）1 口，不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00802 | 18081-0066 | 19” 24口多功能模块适配板，不含模块 | 黑色 |
| 替换组件 | | | |
| AFR-00470 | 18060-0217 | 通用熔接盘，24芯，自带盘纤架（自粘，2个/包）(自粘, 2 PC) | |
| KFR-00053 | 18268-0049 | 自粘式盘纤架（2个/包） | |
| AFR-00475 | 180600222 | 加强筋固定柱 | |
| 91.A0860 | Consult Molex | 格兰 4-8mm M20 | |
| 91.A0870 | Consult Molex | 格兰 6-12mm M20 | |
| 91.A0880 | Consult Molex | 格兰 9-14mm M20 | |
| CSP-00030 | Consult Molex | 适配器固定螺丝组件（24组/包） | |
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，塞入式防尘帽 | | | |
| AFR-00598-BL | 18060-0392 | SC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00599-GR | 18060-0393 | SC/APC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00600-0L | 18060-0402 | SC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00601-AQ | 18060-0403 | SC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00602-EV | 18060-0404 | SC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00603-BL | 18060-0405 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00604-GR | 18060-0406 | LC/APC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00605-0L | 18060-0407 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00606-AQ | 18060-0408 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00607-EV | 18060-0409 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00608-BL | 18060-0410 | SC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00609-GR | 18060-0411 | SC/APC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00610-0L | 18060-0412 | SC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00611-AQ | 18060-0413 | SC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00612-EV | 18060-0414 | SC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00613-BL | 18060-0415 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00614-GR | 18060-0416 | LC/APC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00615-0L | 18060-0417 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00616-AQ | 18060-0418 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，塞入式防尘帽 | | | |
| AFR-00617-EV | 18060-0419 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00618-BL | 18060-0420 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00619-GR | 18060-0421 | SC/APC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00620-0L | 18060-0422 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00621-AQ | 18060-0423 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00622-EV | 18060-0424 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00623-BL | 18060-0425 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00624-GR | 18060-0426 | LC/APC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00625-0L | 18060-0427 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00626-AQ | 18060-0428 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00627-EV | 18060-0429 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00464-04 | 18060-0430 | FC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模 | 黑色 |
| AFR-00465-04 | 18060-0431 | FC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模 | 黑色 |
| AFR-00467-04 | 18060-0432 | ST 单工, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模/多模 | 黑色 |
| AFR-00628-BL | 18060-0433 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00629-GR | 18060-0434 | SC/APC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00630-0L | 18060-0435 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00631-AQ | 18060-0436 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00632-EV | 18060-0437 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00633-BL | 18060-0438 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00634-GR | 18060-0439 | SC/APC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00635-0L | 18060-0440 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00636-AQ | 18060-0441 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00637-EV | 18060-0442 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00638-BL | 18060-0443 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00639-GR | 18060-0444 | LC/APC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00640-0L | 18060-0445 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00641-AQ | 18060-0446 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00642-EV | 18060-0447 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00643-BL | 18060-0448 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00644-GR | 18060-0449 | SC/APC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00645-0L | 18060-0450 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00646-AQ | 18060-0451 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00647-EV | 18060-0452 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00648-BL | 18060-0453 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00649-GR | 18060-0454 | LC/APC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，塞入式防尘帽 | | | |
| AFR-00650-0L | 18060-0455 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00651-AQ | 18060-0456 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00652-EV | 18060-0457 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00689-LG | 18060-0459 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00690-LG | 18060-0460 | SC 双工 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00691-LG | 18060-0461 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00692-LG | 18060-0462 | SC 双工 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00693-LG | 18060-0463 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00694-LG | 18060-0464 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00695-LG | 18060-0465 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00696-LG | 18060-0466 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00697-LG | 18060-0467 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00698-LG | 18060-0468 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 塞入式防尘盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，翻盖式防尘帽 | | | |
| AFR-00669-LG | 18060-0474 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00699-LG | 18060-0469 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00700-LG | 18060-0470 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00701-LG | 18060-0471 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00702-LG | 18060-0472 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00703-LG | 18060-0473 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00728-BL | 18060-0496 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00729-GR | 18060-0497 | SC/APC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00730-0L | 18060-0498 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00731-AQ | 18060-0499 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00732-EV | 18060-0500 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00733-BL | 18060-0501 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00734-GR | 18060-0502 | LC/APC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00735-0L | 18060-0503 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00736-AQ | 18060-0504 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00737-EV | 18060-0505 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00738-BL | 18060-0506 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00739-GR | 18060-0507 | SC/APC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00740-0L | 18060-0508 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00741-AQ | 18060-0509 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00742-EV | 18060-0510 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，翻盖式防尘帽 | | | |
| AFR-00743-BL | 18060-0511 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00744-GR | 18060-0512 | LC/APC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00745-0L | 18060-0513 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00746-AQ | 18060-0514 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00747-EV | 18060-0515 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00748-BL | 18060-0516 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00749-GR | 18060-0517 | SC/APC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00750-0L | 18060-0518 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00751-AQ | 18060-0519 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00752-EV | 18060-0520 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| AFR-00753-BL | 18060-0521 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 蓝色 |
| AFR-00754-GR | 18060-0522 | LC/APC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模, OS1/2 | 绿色 |
| AFR-00755-0L | 18060-0523 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM1/OM2 | 米色 |
| AFR-00756-AQ | 18060-0524 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3/OM4 | 水绿色 |
| AFR-00757-EV | 18060-0525 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM4 | 紫罗兰色 |
| RFR-00311-BK 带适配器前面板，不含适配器 | | | |
| AFR-00518-04 | 18060-0396 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00519-04 | 18060-0397 | LC 四口, 24 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00537-04 | 18060-0398 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00538-04 | 18060-0399 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00539-04 | 18060-0400 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00540-04 | 18060-0401 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00476-04 | 18060-0375 | SC 单工, 24 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00477-04 | 18060-0376 | LC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00478-04 | 18060-0377 | SC 双工, 48 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00479-04 | 18060-0378 | LC 四口, 96 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00480-04 | 18060-0379 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00481-04 | 18060-0380 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00483-04 | 18060-0381 | SC 双工, 36 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| AFR-00484-04 | 18060-0382 | FC/ST, 24 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | 黑色 |
| RFR-00311-BK FTTX 适配器面板 | | | |
| AFR-00766 | 18060-0537 | LC, 4x64 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | |
| AFR-00769 | 18060-0540 | SC, 2x32 芯光纤适配器面板, 不含适配器 | |
| AFR-00762-BL | 18060-0533 | LC, 4x64 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00762-GR | 18060-0557 | LC, 4x64 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ›

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| RFR-00311-BK FTTX 适配器面板 | | | |
| AFR-00763-BL | 18060-0534 | LC, 2x64 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00763-GR | 18060-0558 | LC, 2x64 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00764-BL | 18060-0535 | SC, 2x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00764-GR | 18060-0559 | SC, 2x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00765-BL | 18060-0536 | SC, 1x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00765-GR | 18060-0560 | SC, 1x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00786-BL | 18060-0561 | LC, 4x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00786-GR | 18060-0567 | LC, 4x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00787-BL | 18060-0562 | LC, 4x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00787-GR | 18060-0568 | LC, 4x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00790-BL | 18060-0565 | LC, 1x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00790-GR | 18060-0571 | LC, 1x32 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00791-BL | 18060-0566 | LC, 1x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00791-GR | 18060-0572 | LC, 1x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00798-BL | 18060-0573 | SC, 2x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00798-GR | 18060-0577 | SC, 2x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00799-BL | 18060-0574 | SC, 2x8 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00799-GR | 18060-0578 | SC, 2x8 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00800-BL | 18060-0575 | SC, 1x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00800-GR | 18060-0579 | SC, 1x16 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| AFR-00801-BL | 18060-0576 | SC, 1x8 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 蓝色 |
| AFR-00801-GR | 18060-0580 | SC, 1x8 芯光纤适配器面板, 含适配器, 翻盖式方程盖 | 绿色 |
| 6 Pak 适配器面板, 含适配器 | | | |
| AFR-00357 | 18060-0135 | ST, 6 芯光纤适配器面板, 单模 | |
| AFR-00358 | 18060-0136 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 单模 | 蓝色 |
| AFR-00359 | 18060-0137 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模 | 蓝色 |
| AFR-00360 | 18060-0138 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 多模 | 米色 |
| AFR-00361 | 18060-0139 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模 | 米色 |
| AFR-00362 | 18060-0140 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 多模 | 米色 |
| AFR-00363 | 18060-0141 | 空白档板（4片/包） | |
| AFR-00365 | 18060-0143 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 单模 | 蓝色 |
| AFR-00366 | 18060-0144 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 多模 | 米色 |
| 202-1053 | 18602-0759 | LC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| 202-1051 | 18602-0757 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| AFR-00368 | 18060-0146 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 单模 | 蓝色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 6 Pak 适配器面板, 含适配器 | | | |
| AFR-00369 | 18060-0147 | LC 四口, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 单模 | 蓝色 |
| AFR-00370 | 18060-0148 | LC 四口, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模 | 米色 |
| AFR-00371 | 18060-0149 | FC, 6 Pak 适配器面板 | |
| AFR-00372 | 18060-0150 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00405 | 18060-0162 | SC/APC, 6芯斜角适配器面板, 单模 | |
| AFR-00442 | 18060-0177 | SC/APC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 单模 | 绿色 |
| AFR-00373 | 18060-0151 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00374 | 18060-0152 | SC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 多模, OM3 | 水绿色 |
| 202-1050 | 18602-0756 | SC 单工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| 202-1052 | 18602-0758 | SC 单工, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| 202-1054 | 18602-0760 | SC 双工, 24 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| 202-1055 | 18602-0761 | LC 四口, 48 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖 | |
| AFR-00375 | 18060-0153 | LC 四口, 12 芯光纤适配器面板, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00376 | 18060-0154 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00377 | 18060-0155 | LC 四口, 24 LC芯光纤适配面板 多模, OM1 | 米色 |
| AFR-00378 | 18060-0156 | LC 四口, 24 LC芯光纤适配面板 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00379 | 18060-0157 | LC 四口, 24 LC芯光纤适配面板 单模 | 蓝色 |
| AFR-00381 | 18060-0158 | LC 四口, 12 芯斜角芯光纤面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00385 | 18060-0160 | LC 四口, 12 芯斜角芯光纤面板, 多模, OM3 | 水绿色 |
| AFR-00386 | 18060-0161 | 6 芯斜角光纤面板 SC/APC | |
| AFR-00673-LG | 18060-0478 | SC 双工, 6 芯芯光纤适配器面板, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00675-LG | 18060-0482 | SC 双工, 6 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00678-LG | 18060-0485 | SC 双工, 12 芯芯光纤适配器面板, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00679-LG | 18060-0486 | LC 双工, 12 芯光纤适配器面板, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00681-LG | 18060-0488 | LC 四口, 12 芯光纤适配器面板, 翻盖式方程盖, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| AFR-00684-LG | 18060-0491 | LC 四口, 24 LC芯光纤适配面板 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MTP 适配器面板 | | | |
| AFR-00422-04 | 18060-0170 | 40G/100G 光纤面板 | 黑色 |
| AFR-00422-0L | 18060-0171 | 40G/100G 光纤面板 | 米色 |
| AFR-00422-0J | 18060-0172 | 40G/100G 光纤面板 | 绿色 |
| AFR-00422-AQ | 18060-0173 | 40G/100G 光纤面板 | 水绿色 |
| AFR-00422-BL | 18060-0174 | 40G/100G 光纤面板 | 蓝色 |
| AFR-00422-08 | 18060-0175 | 40G/100G 光纤面板 | 灰色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。

订购号 RFR-00311-BK-CN NK/2023.11

©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| DataGate 与 Synergy 6-PAK面板 | | | |
| AFR-00440 | 18319-0029 | 3XDG 模块面板, 不含模块 | |
| AFR-00441 | 18319-0030 | 3XDG 屏蔽模块面板, 不含模块 | |
| 模块化熔接盒 | | | |
| AFR-00340 | 18319-0000 | SC 双工, 6 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| AFR-00341 | 18319-0001 | SC 双工, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 | |
| AFR-00342 | 18319-0002 | SC 双工, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM2 | |
| AFR-00343 | 18319-0003 | SC 双工, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM3 | |
| AFR-00344 | 18319-0004 | SC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| AFR-00345 | 18319-0005 | SC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 | |
| AFR-00346 | 18319-0006 | SC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM2 | |
| AFR-00347 | 18319-0007 | SC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM3 | |
| AFR-00348 | 18319-0008 | LC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| AFR-00349 | 18319-0009 | LC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 | |
| AFR-00350 | 18319-0010 | LC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM2 | |
| AFR-00351 | 18319-0011 | LC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM3 | |
| AFR-00352 | 18319-0012 | LC 四口, 24 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| AFR-00353 | 18319-0013 | LC 四口, 24 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 | |
| AFR-00354 | 18319-0014 | LC 四口, 24 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM2 | |
| AFR-00355 | 18319-0015 | LC 四口, 24 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM3 | |
| AFR-00380 | 18319-0016 | 模块化熔接盒基座与盖板 | |
| AFR-00382 | 18319-0017 | ST, 6 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| AFR-00383 | 18319-0018 | ST, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 | |
| AFR-00384 | 18319-0019 | ST, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM2 | |
| AFR-00406 | 18319-0020 | SC/APC 双工, 12 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 | |
| 模块化熔接盒 | | | |
| AFR-00435 | 18319-0024 | 12芯 双工模块盒，不含尾纤 | |
| AFR-00436 | 18319-0025 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 单模, OS1 含尾纤 | |
| AFR-00437 | 18319-0026 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM1 含尾纤 | |
| AFR-00438 | 18319-0027 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM3 含尾纤 | |
| AFR-00712-LG | 18319-0091 | DSC, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤 | 柠檬绿色 |
| AFR-00713-LG | 18319-0092 | DSC, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| AFR-00714-LG | 18319-0093 | DSC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤 | 柠檬绿色 |
| AFR-00715-LG | 18319-0094 | DSC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| AFR-00718-LG | 18319-0097 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤 | 柠檬绿色 |
| AFR-00719-LG | 18319-0098 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤, 低损耗 | 柠檬绿色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex

molex

# 1U 第二代多功能光纤配线架 ❯

## 订购信息

| Order No. | SAP No. | 描述 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 模块化熔接盒 | | | |
| AFR-00722-LG | 18319-0101 | QLC, 24 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤 | 柠檬绿色 |
| AFR-00723-LG | 18319-0102 | QLC, 24 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| AFR-00726-LG | 18319-0105 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤 | 柠檬绿色 |
| AFR-00727L-LG | 18319-0106 | DLC, 12 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 含尾纤, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| AFR-00760 | 18319-0107 | ST, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5 | |
| AFR-00761 | 18319-0108 | ST, 6 芯模块化光纤熔接盒, 多模, OM5, 低损耗 | |
| ModLink 模块盒 | | | |
| MLCQLC120M3L | 18037-0266 | QLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM3, 低损耗 | |
| MLCQLC120S1L | 18037-0269 | QLC, 12 芯ModLink模块盒, 单模, OS1, 低损耗 | |
| MLCDSC12OS1L | 18181-0135 | DSC, 12 芯ModLink模块盒, 单模, OS1, 低损耗 | |
| MLCMTR12OS1 | 18181-0136 | MT-RJ, 12 芯ModLink模块盒, 单模, OS1 | |
| MLCDLC12OS1L | 18181-0137 | DLC, 12 芯ModLink模块盒, 单模, OS1, 低损耗 | |
| MLCDSC12OM3L | 18181-0150 | DSC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM3 低损耗 | |
| MLCMTR12OM3 | 18181-0151 | MT-RJ, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM3 | |
| MLCDLC12OM3L | 18181-0152 | DLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM3 低损耗 | |
| MLCQLC24OS1L | 18181-0161 | QLC, 24 芯ModLink模块盒, 单模, OS1, 低损耗 | |
| MLCQLC24OM3L | 18181-0163 | QLC, 24 芯ModLink模块盒, 多模, OM3, 低损耗 | |
| MLCDSC06OM5 | 18181-0254 | DSC, 6 芯ModLink模块盒, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MLCDSC06OM5L | 18181-0282 | DSC, 6 芯ModLink模块盒, 多模, OM5, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| MLCDSC12OM5 | 18181-0237 | DSC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MLCDSC12OM5L | 18181-0238 | DSC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| MLCDLC12OM5 | 18181-0244 | DLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MLCDLC12OM5L | 18181-0245 | DLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| MLCQLC12OM5 | 18181-0251 | QLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MLCQLC12OM5L | 18181-0252 | QLC, 12 芯ModLink模块盒, 多模, OM5, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| MLCQLC24OM5 | 18181-0249 | QLC, 24 芯ModLink模块盒, 多模, OM5 | 柠檬绿色 |
| MLCQLC24OM5L | 18181-0250 | QLC, 24 芯ModLink模块盒, 多模, OM5, 低损耗 | 柠檬绿色 |
| 光分路盒 | | | |
| FSA-00055 | 18367-0001 | SC, 1x8 光分路盒, 单模, 低损耗 | |
| FSA-00056 | 18367-0002 | LC, 双路1x8 光分路盒 , 单模, 低损耗 | |
| FSA-00057 | 18367-0003 | SC/APC, 1x8 光分路盒, 单模, 低损耗 | 绿色 |
| FSA-00058 | 18367-0004 | LC/APC，双路1x8 光分路盒 , 单模, 低损耗 | 绿色 |

**www.molexces.cn/products/fiber/enclosures/**

Molex是Molex，LLC在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。



©2023 Molex